



الحل الوحيد للقضاء على
الفيثوفتورا و البيتيوم
Unique solution pour
 radiquer Pythium et
Phytophthora



Ridomil Gold[®]
480SL

syngenta.



التركيبه

مبيد فطري جهازى يحتوى على 480 غرام فى اللتر من الميفينوكسام. تمتص الجذور هذه المادة الفعالة و تنقله عبر النسغ الناقص إلى كافة أجزاء النبتة. يسمح الميفينوكسام بمراقبة الفطريات من مجموعة الفطريات البيضية حيث يوقف نموها و تكاثرها.

Phytophthora, sp
أضرار على الجذور



sur culture de poivron
الفيتوفتورا كبسيسي على



Pythium.
أضرار ال



ex attaques de Pythium.
نقص فى الإنبات

المزايا

- جد فعال ضد موت البادرات الذي تسببه الفيتوفتورا والبيتيوم.
- سريع التحلل في التربة
- لا يشكل خطراً على البيئة

طريقة التأثير

- يعطل إنتاج (الحمض النووي الريبى ARN)
- يوقف نمو الخيوط المشيحية وتكوين الأبواغ
- فعال في التربة و في النبتة
- يتميز بخاصية جهازية صاعدة في النبتة

استعمالات على موت البادرات

تسببه مجموعة من الفطريات وتعتبر الأخطر منها الفيتوفتورا والبيتيوم. يصيب هذا المرض جذور النباتات الصغيرة ويؤدي إلى تلفها. يظهر هذا المرض بعد فترة قصيرة من الغرس حينما تكون درجة الحرارة ما بين 15 و 26 درجة مئوية ونسبة الرطوبة عالية. يمكن أن يستعمل **ريدوميل قولد® 480SL**:

1- قبل نقل الشتلة

يستعمل للوقاية فقط وقبل الغرس بمقدار 1 لتر في الهكتار. كمية الماء 300 لتر.

2- بعد نقل الشتلة

- ينصح للوقاية مقدار 1 لتر في الهكتار في تربة رطبة، بنسبة 50 إلى 100 مل من الخليط لكل نبتة.
- للعلاج يكون المقدار 2 لتر في الهكتار في تربة رطبة، بنسبة 50 إلى 100 مل من الخليط لكل نبتة.

كمية الماء = الكثافة x (50 إلى 100 مل) من الخليط.

3- في نظام السقي بالتقطير

- يستعمل **ريدوميل قولد® 480SL** بمقدار 1 لتر في الهكتار للوقاية و 2 لتر في الهكتار للعلاج. تكون كمية الماء اللازمة 2000 لتر في الهكتار.
- تسقى التربة قبل وبعد استعمال الـ **ريدوميل قولد® 480SL**.
- تستعمل 2/3 كمية الماء في السقي الأولى.
- يستعمل الـ 1/3 المتبقي في السقي الثانوي.



Ridomil Gold®
480SL

syngenta.

الحل الوحيد للقضاء على الفيثوفتورا والبيتيوم

ريدوميل قولد
480SL



Résumé

Cultures	Maladies	Doses d'emploi
<ul style="list-style-type: none"> • Cultures légumières • Fraisier • Plantes ornementales 	<ul style="list-style-type: none"> Pythiums Phytophthora 	<p>Avant repiquage: Uniquement en lutte préventive: 1L/ha dans 300 litres d'eau.</p> <p>Après repiquage: à raison de 50 - 100 ml de bouillie/plant</p> <p>1- Lutte préventive: 1L/ha</p> <p>2- Lutte curative: 2L/ha</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Agrumes • Arbres fruitiers 	Gommose	<p>Jeune plantation: 1 ml/m² dans 5 litres d'eau</p> <p>Plantation âgée: 1,5 -2,5 ml/m² dans 20 litres d'eau</p>

ملخص

المحاصيل	الآفات	الجرع
<ul style="list-style-type: none"> • الخضراوات • الفراولة • نباتات الزينة 	البيتيوم الفيثوفتورا	<p>قبل الغرس: يستعمل فقط للوقاية 1 لتر/الهكتار في 300 لتر من الماء</p> <p>بعد الغرس: بمقدار 50 - 100 مل من الخليط/لكل نبتة. للوقاية مقدار 1 لتر/الهكتار للعلاج مقدار 2 لتر/الهكتار</p>
<ul style="list-style-type: none"> • الحمضيات • الأشجار المثمرة 	التصمغ	<p>1 مل/م² للأشجار الصغيرة في 5 لتر من الماء</p> <p>1,5-2,5 مل/م² للأشجار الكبيرة في 20 لتر من الماء</p>

Importé et distribué par

Agrichem

Adresse: Zone d'activité,
lot N° 23, 16202,
Ain Bénian, Alger.
Tél.: +213 21 31 01 95
Fax: +213 21 31 02 34

syngenta.

Syngenta Agro Services AG

Adresse: 77, lot. M^{est}. Saïdoun
Kouba - Alger
Tél.: 021 28 64 64
021 28 81 81
0550 415 513
Fax : 021 28 72 72

Pour plus d'informations, veuillez contacter:
B. Henane 0661 91 87 36 Basé à Ain Defla
K. Hamici 0661 91 87 35 Basé à Guelma
M. Tebib 0661 91 87 32 Basé à Tizi Ouzou
C. Saïdi 0661 91 87 33 Basé à Constantine
Y. Mansouri 0661 91 87 31 Basé à Tlemcen



RidomilGold
480SL

Contient: 480g/L de Mefenoxam.
Homologation: 05 43 065
Marque enregistrée d'une société
du **Groupe Syngenta**®.