



كوراى
250 EW



Corail®
250 EW

الحاجز الواقي
ضدّ البياض الدقيقي للعنب :
أطلب الأصلي !

La barrière de protection
contre l'oïdium de la vigne :
exigez l'original !



Distributeur

 Agrichem

Zone d'activité lot n°23, Ain
Benian, Alger, Algérie
Tél.: 021 31 01 95
Fax :021 31 02 34



Bayer CropScience

Bayer Algérie SPA
Lot 424-Coopérative El Bouroudj
Ain Allah-Dely Ibrahim
Phone: +213 21 91 08 23/ Fax: +213 21 91 08 93
Web: www.algeria.bayercropscience.com

Région Est : R. MESTAR 0770 51 28 78
R. OUADI 0770 32 86 32
A. BENAICHA 0770 11 95 96
Région Centre : S. SAAD 0770 30 68 13
M.A. KACI 0770 32 40 47
Région Ouest : T. TAIBI 0770 78 58 43
M.A. BELBACHIR 0770 65 08 52
Région Sud-Est : T. LEBKARA 0770 11 96 39



Science For A Better Life

Substance active : Tébuconazole
Teneur : 250 g/L
Famille chimique : Triazole
Formulation : Emulsion aqueuse (EW)
Certificat d'homologation N° : 14 54 009

Exigez le confort !

Des propriétés originales

- Corail® 250EW** est un fongicide à base de tébuconazole, une substance active issue de la recherche de Bayer CropScience, entreprise multinationales allemande. Doté de mécanisme d'action particulier, tébuconazole agit sur 2 sites distincts de la chaîne de biosynthèse des stérols, conférant ainsi un contrôle efficace de tous les stades de développement de plusieurs champignons pathogènes de la vigne.
- Corail® 250EW** présente des propriétés systémiques efficaces : rapidement absorbé par la vigne, il migre lentement et se répartit d'une manière très régulière dans les organes végétaux, leur conférant ainsi une action rapide et optimale au niveau des sites d'infection.
- Les propriétés systémiques de **Corail® 250EW** protègent votre vigne efficacement contre l'oïdium, le black-rot et le brenner (rougeot parasitaire) pendant 14 jours.

Symptômes d'oïdium sur vigne



Attaque sur feuilles « en forme de drapeau »



Attaque sur sarment



Attaque sur jeunes grains



Feutrage blanc

Eclatement des baies

Usages et doses

Cultures	Maladies	Doses	DAR*
Vigne	Oïdium, Black-rot	0,3 L/ha	14 jours
	Brenner (rougeot parasitaire)	0,4 L/ha	

* : Délai Avant Récolte

Recommandations d'utilisation

- L'oïdium peut prendre un caractère fortement épidémique, notamment dans les situations les plus sensibles, assurer une protection sans faille jusqu'à la fermeture de la grappe quelle que soit la situation.
- Adapter le positionnement et le choix des produits à la situation de la parcelle en s'appuyant sur leurs caractéristiques : préventif ou curatif, persistance d'activité, mode d'action.
- Corail® 250EW** est particulièrement recommandé en préventif, en encadrement de floraison, période clé de la lutte anti-oïdium. **Corail® 250EW** peut également s'utiliser en curatif contre l'oïdium drapeaux dès le stade 3 feuilles sur certains cépages.
- Pour prévenir l'apparition des résistances, ne pas dépasser 3 traitements par saison.
- Soigner la qualité de la pulvérisation :
 - Il est recommandé de traiter tous les rangs de la vigne
 - Le volume de bouillie utilisé pour le traitement doit permettre d'assurer une bonne couverture de la végétation (400 à 1000 L/ha, en fonction de la densité foliaire)
- Respecter les doses homologuées.

Positionnement optimal



Débourrement Etalement des feuilles Bourgeons floraux Bourgeons floraux séparés Floraison Nouaison Fermeture de la grappe Maturation Récolte



Exigez la qualité !

أطلب الجودة !

Les 6 forces du Corail® 250 EW

Caractéristiques	Bénéfices
Bayer CropScience, l'expertise Tébuconazole pour une formulation spécialement adaptée	Haute sélectivité et efficacité assurée
Systémie à migration lente et homogène dans la plante	Excellente protection de tous les organes traités
Action curative Positionnement possible dès le stade 3 feuilles Persistence de 14 jours	Sécurité et souplesse d'utilisation
Polyvalence Oïdium, Black-Rot et Brenner	Facilite la lutte conjointe contre ces maladies
Pénétration rapide : à l'abri du lessivage dans les 2 heures qui suivent l'application	Pas besoin de retraiter après une pluie
Formulation liquide et conditionnement pratique	Confort d'utilisation

القوى الستة (6) لكوراي® EW 250

الفوائد	الخصائص
إنتقانية عالية وفعالية مضمونة	بايير كروب ساينس، خبرة تبوكونازول لهيئة مكيفة خصيصا
جهازية ممتازة لجميع الأجهزة المعالجة	جهازية بانتقال بطيء ومنتظم داخل التنبنة
أمن و مرونة الإستعمال	فعالية علاجية تموقع ممكن إنطلاقا من مرحلة 3 أوراق مدة فعالية طويلة 14 يوم
مكافحة مدمجة سهلة ضد هذه الأمراض	تعدّد الإستعمال : البياض الدقيقي، العفن الأسود و تحمّر الدالية
بدون الحاجة إلى تطبيق آخر بعد الأمطار	إختراق سريع للورقة : مقاومة للغسل لساعتين بعد المعالجة
راحة و سهولة في الإستعمال	هيئة سائلة و عبوة ملائمة

Protégez vos mains, portez des gants

Les 10 conseils d'utilisation des gants



لحماية أيديكم إستعملوا القفازات

النصائح العشرة لإستعمال القفازات

المادة الفعّالة : تبوكونازول
التركيز : 250 غ/ل
العائلة الكيميائية : تريازول
الهيئة : مستحلب مائي (EW)
رخصة البيع : 14 54 009

أطلب الراحة !

نصائح الإستعمال

- يمكن للبياض الدقيقي على العنب أن يكون مرضا شديداً خطورة لا سيما في الحالات الأكثر حساسية
- يجب ضمان حماية كاملة إلى غاية مرحلة غلق العناقيد بغض النظر عن الوضعية
- يجب أن يكون إختيار المبيد و مرحلة تطبيقه على حسب خصائصه (وقائي، علاجي، مدّة و طريقة الفعّالية)، مع إعتبار الحالة الصحية للحقل
- ينصح باستعمال كوراي® EW 250 وقائياً مع تأطير الإزهار، مرحلة جدّ هامة في محاربة البياض الدقيقي
- يمكن تطبيق كوراي® EW 250 علاجياً ضدّ البياض الدقيقي (أعراض على شكل علم) إنطلاقاً من مرحلة 3 أوراق ممدّدة
- لتجنب ظهور المقاومة، يجب عدم تجاوز 3 تطبيقات في الموسم من أجل رشّ جيد للمبيد:
- ينصح برش جميع خطوط الدالية
- يجب أن يكون حجم العصيدة كافٍ لرشّ جميع أجهزة الدالية (من 400 إلى 1000 ل/الهكتار، على حسب كثافة الأوراق)

التموقع المرجعي

								
89	81-85	71-77	61-69	55-59	51-53	12-14	9-11	
الجنبي	النضج	عناقيد مغلقة	العقد	الإزهار	براعم زهرية منفصلة	ظهور العناقيد	أوراق ممدّدة	التبرعم

كوراي® EW 250

كوراي® EW 250

مزايا فريدة

- كوراي® EW 250 مبيد فطري متكوّن من تبوكونازول، مادّة فعّالة من إبتكار مخابر الشركة الألمانية بايبر كروب ساينس.
- يعمل تبوكونازول على موضعين مختلفين من سلسلة التركيب البيولوجي للستيروول ممّا يسمح بمراقبة فعّالة لجميع مراحل تطوّر العديد من فطريات العنب
- يتميّز كوراي® EW 250 بجهازية فعّالة: إمتصاص سريع على الأوراق، إنتقال بطيء مع إنتشار جيّد و منتظم داخل النبات، ممّا يسمح بفعّالية سريعة و مثلى على مواقع العدوى
- تسمح جهازية كوراي® EW 250 بحماية عالية لعنبتكم ضدّ البياض الدقيقي، العفن الأسود و مرض تحمّر الكروم وذلك لمدّة 14 يوماً

الأعراض



غشاء أبيض تفلق حبات العنب



حببيات عنب مصابة



سرع مصاب



أوراق مصابة

مقادير الإستعمال

المحصول	الحشرة	المقدار	م.ق.ج *
العنب (الدالية)	البياض الدقيقي - العفن الأسود	0,3 ل/هكتار	14 أيام
	مرض تحمّر الدالية	0,4 ل/هكتار	

* : مدّة ما قبل الجني